



Valable jusqu'au 30 septembre 2026

SÉLECTION INDUSTRIE BATIMENT

SERVANTES *ULTIMATE*

Une gamme haute en couleurs !

GAMME
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 19

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV



PRATIQUE

ORIGINALE

SÉCURISÉE

PREMIUM

INTEMPORELLE

ESTHÉTIQUE

ROBUSTE



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.






SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES



UNE GAMME COMPLÈTE À MODULER SELON VOS BESOINS



LA SOLUTION

PROFESSIONNELLE ADAPTÉE
AUX DÉPLACEMENTS SUR
CHANTIER ET AU TRAVAIL
EN ATELIER

- ROBUSTE
- ÉTANCHE
- MOBILE
- PRATIQUE
- ASTUCIEUX



BASES

Trolley **SEM**

IP 66

**POIGNÉE RENFORCÉE
AMOVIBLE**



Plateau roulant **SEM**

**PERMET UN RANGEMENT
FACILE SOUS UN ÉTABLI**



Référence	Volume L	Charge maxi. kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0381F	50	100	177,00	2,30 €	179,30 €

Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0388F	L.625 x l.503 x H.160	120	80,40

COFFRES & CAISSES

Caisses de transport

**IP
66**
6 inserts amovibles
(4 petits et 2 grands)
& **2 séparateurs inclus**
S


850.0371

S+



850.0372

M


850.0373

L


850.0374

2 séparateurs inclus


Coffres à tiroirs

- Dimensions des tiroirs :
850.0385F : L. 342 x l. 247 x H. 115 mm ; L. 342 x l. 247 x H. 53 mm
850.0386F : 3 x L. 342 x l. 247 x H. 53 mm

850.0385F


**GRAND
FORMAT**

850.0386F



Référence	Volume L	Nb tiroirs	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0385F	14	2	152,00	2,30 €	154,30 €
850.0386F	13,5	3	158,00	2,76 €	160,76 €

Caisses à outils

850.0394F


 850.0382
850.0383
850.0395F

**IP
66**


Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0394F	L.580 x l.355 x H.224	18	49,80	0,87 €	50,67 €
850.0382	L.450 x l.260 x H.240	14	37,20	0,55 €	37,75 €
850.0395F	L.545 x l.270 x H.246	22	46,80	0,69 €	47,49 €
850.0383	L.650 x l.270 x H.272	29	52,20	0,78 €	52,98 €

Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0371	S	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,19	71,20	0,90 €	72,10 €
850.0372	S+	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,29	80,20	1,22 €	81,42 €
850.0373	M	38	L.585 x l.385 x H.320	5,29	86,00	1,24 €	87,24 €
850.0374	L	52	L.585 x l.385 x H.420	6,35	101,00	1,46 €	102,46 €

Caisse trolley grand format **SCM**

**IP
66**



50 L



Dimensions intérieures :
L.635 x l.245 x H.230 mm

éco-part. 1,63 € H.T.
montant total 122,63 € H.T.

850.0389F

121,00 € H.T.

ORGANISEURS

Mallettes organisateurs **SCM**

**IP
66**



850.0396F*



850.0384

Référence	Volume L	Nombre de compartiments	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0396F	6	12	40,70	0,54 €	41,24 €
850.0384	13,5	12 (4 grands, 8 petits)	62,70	0,87 €	63,57 €

*Se fixe uniquement sur 850.0384.

SOLUTIONS COMPATIBLES SCM

Tréteaux **SCM**



**LOT DE DEUX
TRÉTEAUX**

**SE FIXENT SUR LES CAISSES
DE TRANSPORT SCM**



FABRIQUÉ EN
EUROPE

Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0390F	L.600 x l.150 x H.800	350	59,00

MODULES D'OUTILLAGE

Modules pour caisses **S E M**

CAPACITÉ PAR BOÎTE

S : 2 modules
M : 5 modules
L : 5 modules



Module de serrage, 78 pièces 1/4" 1/2"

716.0078

249,00 € H.T.



Module de vissage et pinces, 28 pièces

716.0028

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 161,01 € H.T.

161,00 € H.T.



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

114,00 € H.T.



Module d'outillage électrique, 11 pièces

716.0011

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 183,04 € H.T.

183,00 € H.T.



Module vide

716.0001

40,40 € H.T.

COMPOSITIONS

Ensemble de caisses avec trolley **S E M**



S
15,5 L

M
38 L

Trolley
52 L



IP 66

eco-part. 4,60 € H.T.
montant total 329,60 € H.T.

850.0380F

325,00 € H.T.

NOUVELLE GAMME DE RANGEMENTS TEXTILES

- Tissu ultra résistant : 1680 deniers !
- Rangements intérieurs et nombreuses poches

Sac à dos TOOLBAG

- Sangles de poitrine et de hanche rembourrées
- Compartiment arrière rembourré pour ordinateur



LIVRAISON À PARTIR
DE FÉVRIER 2026.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	20 kg
Volume utile :	28 L

850.0336F

109,00 € H.T.

INTERCALAIRE DE RANGEMENT AMOVIBLE



BRETELLES ET DOS EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ



VERROUILLABLE



Sac à dos à trolley ROLLBAG



850.0334F

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

129,00 € H.T.

Sacs à bandoulière SMARTBAG

- Sangle réglable avec attaches métalliques
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro

ULTRA RÉSISTANT



Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0300F	A	SMARTBAG 20 L	15 kg	L.420 x P.240 x H.280	65,00
850.0325F	B	SMARTBAG XL 28 L	20 kg	L.524 x P.254 x H.356	75,00

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Pochette de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

40,50 € H.T.

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassables



Référence	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
999.0120	L. 420 x P. 200 x H. 200	3,45	40,70	0,49 €	41,19 €
999.0125	L. 550 x P. 200 x H. 210	5,60	56,60	0,60 €	57,20 €

Mallettes organisateur à compartiments amovibles

- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place
- Ne se fixe pas sur les caisses SCM

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Ne se fixe pas sur les caisses SCM

Référence	Nombre de compartiments	Dimensions mm	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0379	12	L. 400 x l. 390 x H. 110	42,30	0,48 €	42,78 €
850.0378	20	L. 600 x l. 390 x H. 110	65,70	0,68 €	66,38 €

Caisses à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérappant
- Cadenassable



Référence	Charge maxi. kg	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
850.0350	30	L. 470 x l. 238 x H. 203	2,00	45,80
850.0345	30	L. 582 x l. 298 x H. 255	3,25	67,20

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm
1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm



**PRIX
EN BAISSÉ**

891.0003

229,00 € H.T.


éco-part.
1,66 € H.T.
montant total
230,66 € H.T.

Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. admissible (kg)	kg	Prix € H.T.
850.0530	L. 435 x l. 310 x H. 160	30	6,00	151,00



**UNE GAMME PREMIUM
UN CONFIGURATEUR 3D
UNE SOLUTION SUR MESURE**



Tôle d'acier épaisse
0,8 mm
finition noir mat



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Pieds réglables de série
et platine de renfort



**EXEMPLES DE
COMPOSITIONS**



**PRIX
MAINTENU**

éco-part. 25,21 € H.T.
montant total 2224,21 € H.T.

810.8049

2199,00
€ H.T.



**PRIX
MAINTENU**

éco-part. 35,19 € H.T.
montant total 3234,19 € H.T.

810.8054

3198,00
€ H.T.

EPI /
PRODUITS DÉRIVÉS

OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF

OUTILLAGE
À MAIN

MÉTIERS

KS TOOLS®



Structure autoportée
= murs préservés



2 finitions de plateau :
bois ou inox



2 profondeurs de
plateau pour un plan de
travail plus profond :
500 et 700 mm



Plateau épais
40 mm



Tiroirs compatibles
avec nos modules
d'outillage



**PRIX
MAINTENU**

éco-part. 58,95 € H.T.
montant total 4456,95 € H.T.

810.8053

4398,00 € H.T.

3,6 m

500 mm

EXCLUSIF

Enceinte de chantier

**+
OFFERTE**

100172F



**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053**

ARMOIRES DOUBLES **S R M**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
de produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



**Perforations
partie basse**

**PRIX
MAINTENU**

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129, ⁰⁰	13,39 €	1142,39 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049, ⁰⁰	11,70 €	1060,70 €

COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS



SERVANTES




ÉTABLIS

GAMME **SRM**

3 tiroirs

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pince : 6 à 32 mm
- Pincettes
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50


158
pcs.
**PRIX
EN BAISSÉ**

714.0158

674,00 € H.T.

4 tiroirs

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pince : 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pincettes
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm


173
pcs.
**PRIX
EN BAISSÉ**

714.0173

839,00 € H.T.

5 tiroirs

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 3/8" 10 à 19 mm
 - 1/2" 10 à 34 mm
- Pince : 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pincettes à circlips


384
pcs.
**PRIX
EN BAISSÉ**

714.0380

1168,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts et accessoires :



175
pcs.

711.1011



336,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



1/3

1/2"

24
pcs.


713.1024

124,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm

- Embouts :



1/3

1/4"

54
pcs.

713.1020

102,00 € H.T.

Module de vissage

- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Tom pousse :
 - 6,5 mm
 - PH2
 - PZ2
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50



2/3

28
pcs.


712.5028

92,90 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



1/3

5
pcs.


713.2015

62,10 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



1/3

17
pcs.

713.2017

91,60 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



1/3

16
pcs.

713.2027

223,00 € H.T.

Module d'outils de coupe

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



2/3

8
pcs.

712.9009

80,10 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module clés à pipe débouchées

- 8 à 19 mm



1/3
11
pcs.


PRIX
EN BAISSÉ

713.2011

86,50
€ H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 21 à 27 mm



1/3
4
pcs.


PRIX
EN BAISSÉ

713.4004

68,80
€ H.T.

Module de limes
demi-douces

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate



1/3
4
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

713.3004

33,80
€ H.T.

Module d'outils
de mesure

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Réglet
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique



1/3
7
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

713.8007

72,50
€ H.T.

DEEE 0,05 € H.T.
montant total 72,55 € H.T.

Module d'outils
de frappe

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



1/3
9
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

713.1102

73,80
€ H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

713.4014

69,40
€ H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



1/3
6
pcs.

713.5006

101,00
€ H.T.

Module de pinces isolées

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

713.7004

95,80
€ H.T.

Module de tournevis isolés 1000V
Fente - PHILLIPS®

- Tournevis :
⊖ 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
⊕ PH1 - PH2 - PH3



1/3
7
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

713.6015

43,50
€ H.T.

Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



FERMETURE LATÉRALE



PORTE-FLACONS
AMOVIBLE



PLAN DE TRAVAIL EN PP AVEC
POIGNÉES DE TRANSPORT

5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	434,00	5,59 €	439,59 €
855.0006	6	47,0	466,00	5,85 €	471,85 €
855.0007	7	47,6	488,00	6,37 €	494,37 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 350 kg
Charge maxi. par tiroir : 30 kg

NOS SERVANTES ÉQUIPÉES

5 tiroirs



- Panneau perforé

- Support

Roues
Ø 125 mm

7 tiroirs



- Douilles et accessoires :
 -  4 à 14 mm
 -  10 à 32 mm
 -   6 à 32 mm
- Tournevis :
 -  3,5 à 8 mm
 -  PH1 - PH2 - PH3
 -  PZ1 - PZ2 - PZ3
 -  T10 - T40
- Clés mâles :
 -  2 - 10 mm
 -  T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincés et pincés étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure




- Douilles et accessoires :
  10 à 24 mm
- Embouts de vissage
  8 à 19 mm
- Clés mâles  
- Tournevis :
 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 PH1 - PH2
- Pinces, rallonges, cardan, marteau

84
pcs

éco-part.
5,59 € H.T.
montant total
694,59 € H.T.

855.5084

689,00 € H.T.



- Douilles et accessoires :
 - 1/4"  4 à 14 mm
 - 3/8"  E4 à E8
 - 1/2"  E10 à E14
 -  10 à 34 mm
 -  E16 à E20
- Embouts de vissage :
 -  -  -  -  -  -  - 
 -    8 à 19 mm
 - Clés mâles  2 à 10 mm
 - Tournevis :
 -  4 à 8 mm
 -  PH1 - PH2
 - Martellerie, pinces et cutter


184
pcs.

éco-part.
5,59 € H.T.
montant total
803,59 € H.T.

855.5184

798,00 € H.T.

**PRIX
MAINTENU**



187
PCS

DEEE 0,05 € H.T.
éco-part. 6,37 € H.T.
montant total 1405,42 € H.T.

855.7186

1399,00 € H.T.

PRIX EN BAISSÉ

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**RANGEMENT
POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**



**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN**

éco-part. 8,45 € H.T.
montant total 637,45 € H.T.

823.0007F

629,00 € H.T.

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg



LIVRÉE SANS OUTILLAGE




éco-part. 11,70 € H.T.
montant total 800,70 € H.T.

823.0017F

789,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 337 outils
by **he**
337
pcs.

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DÉTAILS DE LA COMPO

 éco-part.
8,45 € H.T.
montant total
2507,45 € H.T.

823.7337F
**PRIX
EN BAISSÉ**
2499,00 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm


**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

 éco-part.
11,12 € H.T.
montant total
1150,12 € H.T.

825.0007
1139,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**







DÉTAILS DE LA COMPO



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

Support pour
3 aérosols

Support pour
rouleau à papier



**PRIX
EN BAISSÉ**

DEEE 0,05 € H.T.
éco-part. 11,12 € H.T.
montant total 3690,17 € H.T.

825.7562

3679,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique 850 kg

Charge maxi. des tiroirs 45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**




**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**



								Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
5 TIROIRS	-	-	-	809.0005	816.0005	-	-	64 kg	759,00	8,32 €	767,32 €
7 TIROIRS	803.0007	814.0007	819.0007	809.0007	816.0007	804.0007	817.0007	67 kg	812,00	8,71 €	820,71 €
9 TIROIRS	-	-	-	809.0009	816.0009	-	-	68 kg	889,00	8,84 €	897,84 €

Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



éco-part.
21,84 € H.T.
montant total
2847,84 € H.T.

809.0014

2826,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



éco-part.
14,56 € H.T.
montant total
1425,56 € H.T.

809.0013

1411,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



éco-part.
18,72 € H.T.
montant total
1693,72 € H.T.

816.0013

1675,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm
- Dimensions étagère : L.1200 x P.400 mm

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER****Hauteur adaptée aux éléments SRM (950 mm) et servantes ULTIMATE**

890 mm

H.470 mm

1360 mm

740 mm

**4 roues directionnelles
Ø 120 mm avec frein**

1500 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

éco-part. 13,64 € H.T.
montant total 1062,64 € H.T.**865.0155F****1049,00** € H.T.

Etabli charge lourde



PLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm



Établi seul

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 709,26 € H.T.

865.0202

699,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 3,38 € H.T.
montant total 306,38 € H.T.

865.0202-1

303,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

PRÉVENTION DES TMS EN PRÉSERVANT



LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse

seul 865.0204

125,00 € H.T.

Établi avec kit de réhausse

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 809,26 € H.T.

865.0206

799,00 € H.T.



Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm ; 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900
- Perforations normalisées pour fixer des accessoires



éco-part. 2,08 € H.T.
montant total 473,08 € H.T.

865.0211

471,00 € H.T.

éco-part.
22,14 € H.T.
montant total 1481,14 € H.T.

865.0210

1459,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**



éco-part.
28,77 € H.T.
montant total 1525,77 € H.T.

865.0140-A1

1497,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg

Charge maxi. : 400 kg

Etabli seul

éco-part. 13,50 € H.T.
montant total 1112,50 € H.T.

865.0140

1099,00 € H.T.

Panneau perforé

865.0141

seul

éco-part. 1,77 € H.T.
montant total 397,77 € H.T.

396,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



éco-part. 11,83 € H.T.
montant total 970,83 € H.T.

865.0150

959,00 € H.T.

Étaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	126,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	155,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	183,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	233,00

Jeux de 2 mordaches pour étaux

- En ABS



PRIX
MAINTENU

Référence		Encoche	Prix € H.T.
914.0150F	A	✓	8,90
914.0151F	B	✗	7,90

Étaux lourds à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant

VERSIONS LOURDES
IDÉALES POUR LES
TRAVAUX PUBLICS
ET INDUSTRIELS



PRIX
MAINTENU

Référence	L. des mors	Ouverture maxi. mm	Diamètre du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0244F	140 mm 5,5"	140	8-60	16,5	279,00
914.0246F	160 mm 6,5"	190	8-85	27	339,00
914.0248F	200 mm 8"	250	10-110	42,5	499,00

Étau sur rotule

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur



ALUMINIUM :
PRATIQUE ET LÉGER

PRIX
MAINTENU

Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-60	1,5	43,90

Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte
- Voltage : 230 V mono

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage



Version meules

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8458	520 W	2950	150	199,00	0,30 €	199,30 €
500.8459	900 W	2950	200	339,00	0,58 €	339,58 €

Version meule + brosse

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Ø brosse mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8461	520 W	2950	150	150	199,00	0,58 €	199,58 €
500.8462	900 W	2950	200	200	339,00	0,58 €	339,58 €

DONNÉES TECHNIQUES




Meules



Référence	Dimensions	Grain	Pour touret	Prix € H.T.
500.8465	150 x 25 x 32 mm	A36	500.8458 500.8461	13,60
500.8466	150 x 25 x 32 mm	A60	500.8458 500.8461	13,60
500.8467	200 x 32 x 32 mm	A36	500.8459 500.8462	43,70
500.8468	200 x 32 x 32 mm	A60	500.8459 500.8462	43,70
500.8469	250 x 32 x 32 mm	A36	500.8460	57,10
500.8470	250 x 32 x 32 mm	A60	500.8460	57,10

Brosses métalliques



Référence		Dimensions	Pour touret	Prix € H.T.
500.8463	A	150 x 20 x 32 mm	500.8461	45,30
500.8464	B	200 x 20 x 32 mm	500.8462	45,30

**PRIX
MAINTENU**

Perceuses sur colonne


- Voltage : 230 V mono

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	RPM mini. - maxi.	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8451	350 W	13	-	50	620 - 2620	239,00	0,58 €	239,58 €
500.8452	550 W	16	CM1	85	180 - 2770	603,00	0,58 €	603,58 €
500.8453	750 W	20	CM2	85	180 - 2770	830,00	0,58 €	830,58 €

Étaux à mors parallèles



Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Entraxe mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
500.8455	2,5"	135 x 133 x 45	63 mm	50 mm	100	L 50 x I 10	500.8451	30,10
500.8456	4"	185 x 162 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x I 12	500.8452 500.8453	60,40



Table élévatrice pour batterie et organes lourds

- Pour le dé/montage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

**LIVRÉ AVEC 6 TAMPONS
EN CAOUTCHOUC Ø 116 mm
À HAUTEUR RÉGLABLE DE 160 À 210 mm**

1200 KG

**ACTIONNEMENT
VIA SON BOÎTIER DE
COMMANDE FILAIRE**



Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

**Positionnement précis :
Ajustement horizontal +/- 50 mm
Ajustement vertical +/- 5°**



Poignée ajustable

4 roues dont 2 directionnelles avec frein

**PRIX
EN BAISSÉ**

DEEE 1,09 € H.T.
montant total 4390,09 € H.T.

460.5527F

4389,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation :	220 V
Puissance :	750 W
Vitesse de levage :	env. 60 s
Vitesse de descente :	env. 40 s
Hauteur de levage :	650 - 1840 mm
Dimensions :	1840 x 770 x 650 mm
Dimensions plateau :	1300/1400 x 768 mm

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



460.5526

672,00 € H.T.

Grues mobiles pliantes 1 t et 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

GAIN DE PLACE !



**PRIX
MAINTENU***



PRATICITÉ :
6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !



Référence	Charge maxi.	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi. par position de la flèche	Dimensions (LxH) mm	Dimensions pliées (LxIxH) mm	kg	Prix € H.T.
161.0020*	1 t	912 - 1375	1 = 1000 kg · 2 = 750 kg 3 = 500 kg · 4 = 250 kg	1510 x 1375	600 x 520 x 1540	65,00	399,00
162.0020	2 t	955 - 1465	1 = 2000 kg · 2 = 1500 kg 3 = 1000 kg · 4 = 500 kg	1710 x 1490	755 x 485 x 1620	90,50	804,00

Équilibreurs de charge

- Réglage de balance par manivelle

680 kg



4 chaînes de soutien incluses

**PRIX
EN BAISSÉ**

160.0019

93,80 € H.T.



2 chaînes de soutien incluses

2 t

**OFFERT POUR L'ACHAT
D'UNE GRUE 2 t 162.0020**

460.5255

123,00 € H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

GRILLE DE PROTECTION INCLUSE

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

LEVIER ET PÉDALE D'APPROCHE

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	745,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1065,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1387,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2488,00

Kit de poinçons

+ OFFERT

160.0129



POUR L'ACHAT D'UNE PRESSE 160.0112, 160.0113 OU 160.0114

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6379,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	9079,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	24019,00

*Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



8 pcs.

160.0129

119,00 € H.T.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t

VIDÉO EXPLICATIVE



PRIX MAINTENU

700.1740

458,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN EUROPE

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



EN OPTION

Batterie
supplémentaire

161.0300F-920

999,00
€ H.T.PRIX
MAINTENU

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



1,5 t

DEEE 0,58 € H.T.
montant total 2342,58 € H.T.

161.0300F

2342,00
€ H.T.

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport



ACIER

PRIX
EN BAISSE*

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370*	3	295,0	425,0	6,40	39,00
160.0371*	6	400,0	605,0	14,00	79,00
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	199,00

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 À 50 t

PRIX
EN BAISSE

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur de levage mini. mm	Hauteur de levage maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181,0	345,0	2,00	29,00
160.0351	3	194,0	372,0	2,80	39,00
160.0352	5	216,0	413,0	3,70	49,00
160.0354	10	230,0	460,0	4,80	59,00
160.0356	15	230,0	460,0	7,46	64,90
160.0358	20	242,0	452,0	8,80	89,00
160.0259	32	242,0	420,0	17,80	179,00
160.0360	50	300,0	480,0	25,80	229,00

QUEL CRIC KS Tools SELON VOS BESOINS ?




Référence	161.0364F	161.0365F	161.0366	161.0367	163.0368	163.0369F NOUVEAUTÉ	161.0372	161.0362F
Capacité	1,5 t	2 t	3 t	2 t	3 t	3,5 t	2 t	3 t
Matériau	Alu / acier	Alu / acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Alu / acier
Poids	13,5 kg	20,2 kg	32 kg	33,5 kg	41 kg	47 kg	33,8 kg	37,2 kg
Hauteur mini.	88 mm	88 mm	130 mm	80 mm	100 mm	85 mm	80 mm	155 mm
Hauteur maxi.	365 mm	420 mm	460 mm	490 mm	520 mm	615 mm	490 mm	550 mm 710 mm avec extension
Tampon	Ø 85 mm	Ø 96 mm	Ø 120 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 97 mm	Ø 110 mm	Réhausse
Poignée de manche	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Spécificités	Spécial dépannage, ultra légers		Véhicules et charges lourdes		Extra bas - 163.0368 : Véhicules et charges lourdes		Extra bas, haute levée, portée extra longue	Tout terrain; sols irréguliers

DESCENTE FREINÉE - DOUBLE PISTON - CONFORMES À LA NORME NF EN 1494+A1

Cric hydraulique aluminium/acier



**ULTRA LÉGER
SEULEMENT 13,5 kg**



1,5 t

**PRIX
MAINTENU**

161.0364F


189,00 € H.T.

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
1,5 t	88 - 365	13,5

Cric hydraulique aluminium/acier



**PRÈS DE 40%
PLUS LÉGER
QUE LE MODÈLE ACIER**



2 t

**PRIX
MAINTENU**

161.0365F

259,00 € H.T.

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	88 - 420	20,2

Cric hydraulique long extra-bas acier XL *ULTIMATE*
NOUVEAUTÉ
CRIC HAUTE LEVÉE

 615
à 85 mm

ACCÈS FACILE
aux véhicules à faible garde au sol

LONG CHASSIS
adapté aux véhicules plus larges et plus grands
(SUV, 4x4, camionnette, caravane, camping car)

3,5t
**PORTÉE
EXTRA LONGUE**


Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
3,5 t	85 - 615	47

163.0369F


309,00 € H.T.

Cric hydraulique tout-terrain
3t
**CHASSIS RENFORCÉ, GRANDES ROUES
ET RÉHAUSSE AMOVIBLE : IDÉAL POUR
LE DÉPANNAGE**
**LOGEMENT POUR
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSE**
**POIGNÉE DE
TRANSPORT**


 DÉVELOPPÉ EN
PARTENARIAT
AVEC STÉPHANE
PETERHANSEL

**GRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS**
**PRIX
MAINTENU**

161.0362F

379,00 € H.T.


Cric hydraulique 3 t



Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm



PRIX
MAINTENU

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
3 t	120 - 460	628	230	343	32

161.0366

199,00 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas ULTIMATE



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale
d'approche
et de levée


Roues en nylon

PRIX
MAINTENU

Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	229,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	279,00

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale
d'approche
et de levée

PRIX
MAINTENU

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
2 t	80 - 490	750	250	344	33,8

161.0372

249,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage

2 t



120 mm
120 mm

580 - 920 mm

160.0309

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques*

70,80 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t + Chandelles 2 t

3
pcs.

Hauteur de levage :
280 - 420 mm



+

DONNÉES TECHNIQUES
DU CRIC



PRIX
MAINTENU

161.0367-A2

279,00 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg




Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



Diabes à roues gonflables

- Construction en tubes en acier soudés



Référence		Dimensions du diable mm	Roues	Taille de roues	Charge utile maxi.	Prix € H.T.
160.0225*	A	L 430 x l 550 x H 1100	gonflables	Ø 260 x 85 mm	250 kg	85,00
160.0226*	B	L 775 x l 550 x H 1100	gonflables	Ø 260 x 85 mm	250 kg	89,00
160.0227	C	L 900 x l 610 x H 1285	pleines en étoile	Ø 160 x 30 mm	250 kg	129,00
160.0228*	D	L 430 x l 560 x H 1100	pleines et gonflables	Ø 255 x 46 mm	250 kg	119,00
160.0229*	E	L 775 x l 560 x H 1100	pleines et gonflables	Ø 255 x 46 mm	250 kg	125,00

PRIX EN BAISSE*

Chariot d'atelier métal



**L'INDISPENSABLE POUR LE
TRANSPORT DE CHARGES LOURDES !**

Cliquet porte-embouts
8 en 1

+
OFFERT

514.1127

**PRIX
MAINTENU**

éco-part: 3,90 € H.T.
montant total 402,90 € H.T.

890.0001F

399,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. total :	300 kg
Charge maxi. par plateau :	100 kg
Poids :	36 kg

Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 7,5 kg



**PRIX
MAINTENU**

éco-part: 2,75 € H.T.
montant total 171,75 € H.T.

890.0025F

169,00 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



**PRIX
EN BAISSÉ**

éco-part: 0,86 € H.T.
montant total 75,76 € H.T.

500.8004

74,90 € H.T.

Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



800.0960

127,00 € H.T.

Booster à batterie 12V

**BOÎTIER
PLUS LÉGER,
PLUS COMPACT !**

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance de démarrage :	850 A
Courant de pointe :	2500 A
Temps de charge :	8 h maxi.
Poids :	11,6 kg



Câble Ø 25 mm², L. 1400 mm

12V 2500 A
850 A

Fusible intégré dans la pince

Garantie
2
ans

FABRIQUÉ EN
SUISSE

DEEE 1,46 € H.T.
montant total 396,46 € H.T.

550.1810F

395,00
€ H.T.

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économe en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

**TEST - CHARGE
MAINTIEN ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATION***

**MAINTENEZ LES BATTERIES
DES VÉHICULES NON UTILISÉS
CHARGÉES À BLOC**



**RACCORD
RAPIDE**

*Pas de régénération pour le 550.1765.

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	l.110 x P.110 x H.49	IP65		2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	76,00	0,08 €	76,08 €
550.1770	l.130 x P.130 x H.54	IP65		5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	97,70	0,05 €	97,75 €
550.1775	l.185 x P.70 x H. 210	IP20		15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	261,00	0,17 €	261,17 €

Booster lithium 12V multifonctions

- Banque de charge permettant la recharge simultanée d'appareils tels que smartphones, ordinateurs, consoles, etc.
- Mini projecteur double éclairage avec 3 modes (torche, stroboscope, SOS)
- Protection complète contre la surchauffe, le grand froid (-20°C), les court-circuits et l'inversion de polarité
- Charge du booster via USB-C (câble inclus) et charge externe grâce à ses 2 prises USB-A (1 câble USB-A/ USB-C inclus)



720 LUMENS



L. câble 530 mm



**ULTRA LÉGER
2,2 kg**



Câbles de charge
1x USB-A et 1x USB-C
inclus

**PRIX
MAINTIENU**

DEEE 0,32 € H.T.
montant total 249,32 € H.T.

550.1930F

249,00
€ H.T.

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

DONNÉES TECHNIQUES


Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	L. câble m	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	81, ⁸⁰	0,56 €	81,86 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	122, ⁰⁰	0,81 €	122,81 €
150.4222F	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	223, ⁰⁰	1,61 €	224,61 €



Multiprise

3680 W

- Câble H07RN-F 3x1,5mm²
- Prises avec clapet de protection
- Intensité : 16 A



PRIX
MAINTENU

IP 54

150.4232F

39,⁹⁰ € H.T.

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



129,⁹⁰ € H.T.

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !



IP 34

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m


- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	111, ⁰⁰
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	157, ⁰⁰
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	111, ⁰⁰
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	157, ⁰⁰

Jeu de 3 soufflettes avec buse

- Débit d'air réglable



3
pcs.

515.1921

16,²⁰ € H.T.

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte pour éviter l'échauffement et pour une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

**HOMOLOGATION CE DE LA CUVE :
10 ANS DE TRANQUILLITÉ !**

DONNÉES TECHNIQUES



165.0807F

Entraînement par courroies Entraînement direct

Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196, ⁰⁰	0,30 €	196,30 €
165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249, ⁰⁰	0,30 €	249,30 €
165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299, ⁰⁰	0,30 €	299,30 €
165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699, ⁰⁰	0,58 €	699,58 €
165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959, ⁰⁰	0,58 €	959,58 €
165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599, ⁰⁰	2,83 €	1601,83 €
165.0807F	500 L	380 V tri	tri-cylindre	7500 W	10 bar	1269 L/min	2699, ⁰⁰	2,83 €	2701,83 €

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L



ISO
100

FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

26,¹⁰ € H.T.

**PRIX
MAINTENU**

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré

L. 1000 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

515.1920

43,⁴⁰ € H.T.

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)

L. 500 mm



515.1970

97,⁶⁰ € H.T.

DEEE
0,09 € H.T.
montant total
97,69 € H.T.

P.64

Kit d'accessoires
515.1939



Compresseurs mobiles
165.0815F - 165.0816F

Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1/2"

VIDÉO



1690 N·m



1/4"

515.1210

204,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1/2"

1390 N·m

UTILISATION D'UNE
SEULE MAIN



1/4"

515.1270

204,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

Clé à chocs



3/4"

1690 N·m



515.3785

269,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 12,7 mm
Poids :	2,20 kg

Ponceuse à bande

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès




DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Vitesse de la bande :	1188 m/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,80 kg

Bandes à poncer

- L. 330 mm



Référence	Grains	Nb pièces	Poids	Prix € H.T.
515.3551	80	10	60	21,50
515.3552	100	10	80	21,50
515.3553	120	10	10	22,70

515.3549

214,00 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite slimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION
25 disques Ø 50 mm
337.2005



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

EN OPTION
Tige de maintien
515.3017



515.5530

83,50 € H.T.

Jeux de fraises HM



Référence		Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
515.3203	A	3	10	41,80
515.3207	B	7	3	46,00
515.3210	C	10	8 - 10	136,00



Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

178,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

EN OPTION
50 disques Ø 75 mm
515.5057

515.5440

81,20 € H.T.

Cisaille à tôles

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe mm :	5,0 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,25 kg

515.3055

119,00 € H.T.

Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe :	4,5 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,15 kg

515.3050

119,00 € H.T.

Pompe à graisse avec tuyau flexible

- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac
- Capacité : 400 g



PRIX
EN BAISSÉ

980.1010

29,90 € H.T.

Pompe à graisse pneumatique

- Débit de graisse : une dose par pression
- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac



DONNÉES TECHNIQUES

Pression de sortie :	250 bar
Débit maximal :	288 cm³/min
Contenance :	400 g
Poids :	1,50 kg

515.3900

64,70 € H.T.

Décapeur thermique digital

5
pcs.

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermorétractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

2000 W



ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage
précis de la température

4 buses incluses

**PRIX
MAINTENU**

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min

DEEE 0,30 € H.T.
montant total 99,30 € H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

Décapeur thermique

5
pcs.

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation :
retrait de peintures
et laques, décollage d'autocollants



VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	300 (50%) - 500 (100%) L/min

DEEE 0,30 € H.T.
montant total 70,60 € H.T.

960.1190

70,30
€ H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C



1100 W



DONNÉES TECHNIQUES



6
pcs.

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

**CHAUFFE PRÉCISE
ET SÉCURISÉE**
0 GAZ, 0 FLAMME

DEEE 0,08 € H.T.
montant total 571,08 € H.T.

500.8605

571,00
€ H.T.

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

500.8488F

17,20
€ H.T.

Lampe d'inspection flexible rechargeable

- LED 3 W

700 LUMENS



Focus réglable en tirant la bague de la tête



Crochet



Charge via USB-C

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	700 lumens (100%) - 350 lumens (50%)
Autonomie :	3-4 h (100%) - 6-7 h (50%)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Normes de protection :	IP44 - IK08
Poids :	260 g

NOUVEAUTÉ




DEEE 0,03 € H.T.
montant total 55,03 € H.T.

150.4322F

55,00 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge



SPOT
150 LUMENS

180°
(2 x 90°)



360°



LED PUISSANTE
1000 LUMENS



DOS et BASE

PRIX
MAINTENU

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 69,54 € H.T.

150.4313F

69,50 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	395 x 97 x 86 mm
Éclairage :	1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot)
Autonomie :	2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Norme projection liquide :	IP44
Poids :	308 g

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4351

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4352



IP 54

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	39,50	0,07 €	39,57 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	79,90	0,18 €	80,08 €
150.4351-A1	Lot des 2 projecteurs			114,00	0,25 €	114,25 €

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



Livré avec câble
micro-USB



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,51 € H.T.

150.4495

12,50 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



LED UV
PUISSANTE



Livré avec câble
micro-USB



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge :	4 h
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,91 € H.T.

550.1173

16,90 € H.T.

Baladeuse LED orientable rechargeable

IP
44

CORPS PIVOTANT À 360°



CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB C



LED COB

520 mm

3000 LUMENS



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	3000 Lumens
Autonomie :	2,5 h (100%)
Temps de charge :	2h30
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 5200 mAh
Poids :	495 g



VIDÉO EXPLICATIVE

DEEE 0,08 € H.T.
montant total 86,98 € H.T.

150.4327F

86,90 € H.T.

Baladeuse LED orientable rechargeable

IP
65Protection contre les jets d'eau
étanche à la poussière

CORPS PIVOTANT À 360°



CROCHET



230 mm

SPOT LED

LED COB

600 LUMENS



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	600 Lumens
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS)
Temps de charge :	2h30
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 2600 mAh
Poids :	270 g

PRIX
MAINTENUDEEE 0,05 € H.T.
montant total 49,95 € H.T.

150.4326F

49,90 € H.T.

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	100 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 9,01 € H.T.

550.1242F

9,00 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm



Câble USB vers USB-C inclus




**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**

**Double bande LED
300 LUMENS**

**Spot latéral
100 LUMENS**

**PRIX
EN BAISSÉ**



DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection :	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24 h (SOS)
Alimentation :	Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 11,92 € H.T.

150.4520F

11,90 € H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable

**TRIPLE UTILISATION :
AUTOUR DU COU, AU SOL, EN SUSPENSION**

Tête aluminium

Bouton d'allumage

**BRANCHES FLEXIBLES
ÉCLAIRAGE À 360°**

2x 200 Lumens



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g



DEEE 0,05 € H.T.
montant total 59,95 € H.T.

550.1310F

59,90 € H.T.

Clés dynamométriques **ERGOTORQUE^{plus}** **PRECISION**

design
breveté
KS TOOLS



Cliquet 30 dents

VIDÉO EXPLICATIVE
516.1442



! REMISE À 0
= PRÉCISION !



TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE

Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	110,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	110,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	110,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	124,00
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	124,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	138,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	152,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	626,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	668,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	766,00

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	380	124,00
516.1522	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	460	124,00
516.1532	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	610	138,00
516.1542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	910	138,00
516.1572	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1300	152,00
516.1582	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	1450	166,00

CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS**

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION

» dans notre
laboratoire
dynamométrique

Coffrets clés dynamométriques et têtes à emmancher

1 x		40 - 200 N·m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm
1 x		1/2"

14 x 18
mm



40-200 Nm




516.1730

764,00 € H.T.

1/2"
31
pcs.

Petit module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	5,5 - 6 - 8 mm
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	



S'UTILISE AVEC UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE

700.1500

95,70 € H.T.



Grand module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6207-6211, 6205-6208, 6303-6305
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.

21
pcs.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	

11 - 12,5 - 15 mm

S'UTILISE AVEC UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE

700.1600

207,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs hydrauliques universels à 2 et 3 griffes

22
pcs.

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t
- Capacité selon combinaisons d'extraction :
2 griffes avec griffes 120 mm = 50-120 mm
2 griffes avec griffes 170 mm = 80-150 mm
2 griffes avec griffes 220 mm = 120-220 mm
3 griffes avec griffes 120 mm = 60-150 mm
3 griffes avec griffes 170 mm = 70-210 mm
3 griffes avec griffes 220 mm = 120-240 mm
Décolleur de roulements = 22-105 mm



700.1200

369,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs pour vis et écrous

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16

25
pcs.



5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
10 x		Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 9,5 mm
5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
5 x		10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm

150.1305

78,30 € H.T.

Coffret d'extracteurs universels 2 et 3 griffes fines

12
pcs.

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5



700.1300

424,00 € H.T.

MODÈLES # 10.38 et # 10.39

S3 SR FO

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux
chocs (200 joules)
(coque composite)



Résistance à l'eau
(matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon

Résistance à la perforation
(insert métal)



Semelle résistante au glissement
(sol céramique, huile et aux hydrocarbures)



Semelle antistatique



Modèle Bas

Référence	Taille
310.3800	37
310.3805	38
310.3810	39
310.3815	40
310.3820	41
310.3825	42
310.3830	43
310.3835	44
310.3840	45
310.3845	46
310.3850	47
310.3855	48
310.3860	49

Modèle Haut*

Référence	Taille
310.3900	37
310.3905	38
310.3910	39
310.3915	40
310.3920	41
310.3925	42
310.3930	43
310.3935	44
310.3940	45
310.3945	46
310.3955	48

38,60 € H.T.

39,90 € H.T.

ENCORE
PLUS LÉGÈRESPRIX
MAINTENU*Chaussures de sécurité rouges
MODÈLE #10.06

S3S SR HRO FO

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon



Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux **chocs**
(200 joules) (coque composite)



Résistance à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)



Semelle antistatique



Résistance aux hydrocarbures



Semelle d'usure résistante à la chaleur
(maxi. 300°C)



Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45
310.0645F	46
310.0650F	47

71,50 € H.T.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



T-shirts

- Tissu : 180g/m² - 100% coton



Référence	Taille	Coupe
985.0820	S	Homme
985.0821	M	
985.0822	L	
985.0823	XL	
985.0824	XXL	
985.0830	S	Femme
985.0831	M	
985.0832	L	

14,00 € H.T.

Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane



Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11

13,50 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



PRIX MAINTENU
13,90 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

PRIX MAINTENU
26,90 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



5 roulettes
pour une base stable

Jantes look sport

éco-part.
4,62 € H.T.
montant total
309,62 € H.T.

100281

305,00 € H.T.

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût

Plateau bois Ø 800 mm

915 mm

Ø 380 mm

670 mm

Ø 595 mm

CRÉEZ VOTRE ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Article	Code	Prix	Statut
Table fût éco-part. 3,64 € H.T. montant total 272,64 € H.T.	100140	269,00 € H.T.	PRIX MAINTENU
Tabouret à l'unité éco-part. 0,78 € H.T. montant total 110,68 € H.T.	100141	109,90 € H.T.	PRIX EN BAISSE
Lot (1 table + 4 tabourets) éco-part. 6,76 € H.T. montant total 685,76 € H.T.	100140-A1	689,00 € H.T.	PRIX EN BAISSE

Sac de sport

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable

**PRIX MAINTENU****850.0311F****29,90 € H.T.**

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minimale
- ✓ Économe en énergie

- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Taille compacte
- ✓ Sans charbon

Gamme
100%
réparable

S'ÉQUIPER

ÉCLAIRER

SCIER/COUPER

BRUSHLESS



VISSER/PERCER

(DE)SERRER

**UN SYSTÈME DE
BATTERIE COMMUN**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles
avec batteries Makita.

VIDÉO EXPLICATIVE



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Charnières solides

Référence	Utilisation	Dimensions	Prix € H.T.
515.4710F-99 [®]	515.4710F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4715F-99 [®]	515.4715F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4720F-99 [®]	515.4720F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4730F-99 [®]	515.4730F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4735F-99 [®]	515.4735F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4740F-99 [®]	515.4740F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4745F-99 [®]	515.4745F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4750F-99 [®]	515.4750F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4770F-99	515.4770F	L.430 x l.340 x H.210 mm	29,90
515.4775F-99	515.4775F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4780F-99	515.4780F	L.430 x l.340 x H.260 mm	25,90



EMPLIABLES LES UNS SUR LES AUTRES



MOUSSE INCLUSE



**PRIX
MAINTENU[®]**

Batteries 18V pour outillage électroporatif

2
ans
de Garantie

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque : Nylon

Tension électrique : 18 V

Type de batterie : Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1 h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1 h 35	1000	99,00

PRIX
MAINTENU

Chargeurs rapides ventilés 18V

2
ans
de Garantie

B

DOUBLE CHARGEUR

PRIX
MAINTENU

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,06 €	34,96 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,13 €	40,03 €


Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee



DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W


SON PUISSANT
80 W max.PRIX
MAINTENU

Référence		Poids	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,22 €	149,22 €
100172F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,28 €	229,28 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Scie circulaire Ø 190 mm sur batterie

- Pour des grosses coupes multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame de précision pour le bois en TCT 24 dents de 190x30 mm



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

Ø 35 mm

CAPOT DE PROTECTION DE LA LAME



ANGLE DE COUPE RÉGLABLE



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah


Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4771F	Sans batterie et chargeur	Carton	166,¹⁰	0,35 €	166,45 €
515.4770F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	339,⁰⁰	0,41 €	339,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Scie sabre sur batterie

- Pour de la coupe plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois 150x19x1,25 mm 6TPI et une lame métal 150x19x0,9 mm 24 TPI



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

IDÉAL POUR LA DÉMOLITION

BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE

GÂCHETTE PROGRESSIVE



**CHANGEMENT FACILE
DE LA LAME SANS OUTIL**



LAME STANDARD À QUEUE 1/2"



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah


Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4776F	Sans batterie et chargeur	Carton	126,¹⁰	0,35 €	126,45 €
515.4775F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	299,⁰⁰	0,41 €	299,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Scie sauteuse sur batterie

- Pour de la coupe de finition plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois en acier/carbone HCS L. 100 mm et une lame métal HSS L. 76 mm



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



ANGLE DE COUPE RÉGLABLE



MOUVEMENT PENDULAIRE
RÉGLABLE SUR 4 NIVEAUX



CHANGEMENT FACILE
DE LA LAME SANS OUTIL



LAME STANDARD À QUEUE EN T

VARIATEUR 6 VITESSES

GÂCHETTE PROGRESSIVE

ÉCLAIRAGE LED

Ø 35 mm

DOUBLE SEMELLE AMOVIBLE EN PLASTIQUE
POUR PROTÉGER LES SURFACES DÉLICATES



H. 260 mm

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4781F	Sans batterie et chargeur	Carton	146,¹⁰	0,35 €	146,45 €
515.4780F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319,⁰⁰	0,41 €	319,41 €

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE
AU SYSTÈME ANTI-RETOUR5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE


BOUTON DE BLOCAGE

Disques Ø 125 mm

6 VITESSES

515.4735F

VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	Carton	106, ¹⁰	0,35 €	106,45 €
515.4735F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	279, ⁰⁰	0,30 €	279,30 €

PRIX
MAINTENUMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Disques diamants

- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s

PRIX
MAINTENUØ 125 MM
ALÉSAGE 22,23 MM

Référence		Utilisation	Épaisseur du disque	Hauteur des segments	Prix € H.T.
337.3001F	A	Universel béton (ABT)	2 mm	10 mm	23, ⁹⁰
337.3002F	B	Ultra-fin carrelage (PCW)	1,5 mm	10 mm	34, ⁹⁰
337.3003F	C	Métaux-PVC-bois (AVR)	1,6 mm	2 mm	25, ⁹⁰





EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles,
soit 60% de plus que la
moyenne du marché)

**ALLIAGE SPÉCIFIQUE
CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE ET UNE
DURÉE DE VIE OPTIMALES**

**DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT
DE COUPLE OPTIMAL**

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

1/4"

31
pcs.



- 1/4" L.89 mm :
- PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

- 1/4" L.25 mm :
- PH1 - 2 x PH2 - PH3
 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
 - 4,5 - 5,5 mm
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



- L.50 mm :
- 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

**PRIX
MAINTENU**

515.2303F

59,90 € H.T.


Jeux d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L.60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4 - 5,5 - 8 mm
 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm



- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L.60 mm
 - Tourne-écrous L.50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L.25 mm :
 - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L.50 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

**PRIX
MAINTENU**

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE

MANDRIN 1/4"
POUR EMBOUTS
À CHOCSDOUBLE
FONCTIONCARRÉ
D'ENTRAÎNEMENT 1/2"
POUR DOUILLES À CHOCS

515.4745F

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

18 V Lithium-ion	500 W	125 x 75 x 205 mm	60 Nm	120 Nm	180 Nm	230 Nm	230 Nm	320 Nm
maxi. 4000 coups/min	1200 à 3200 Tr/min	1/2"	1/4"	Inverseur	IP 56	Anneau LED d'éclairage	1 kg (sans batterie)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur	Carton	96, ¹⁰	0,30 €	96,40 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	269, ⁰⁰	0,30 €	269,30 €

MOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU

Clé à rochet sur batterie

- 3 réglages de vitesse
- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre

LONG COL POUR LES ENDROITS EXIGUS



1/2" 100 Nm

ARRÊT AUTOMATIQUE

18 V Lithium-ion	500 W	480 x 75 x 65 mm	150 - 190 - 250 Tr/min	100 Nm maxi.
1/2"	Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	1,45 kg (sans batterie)

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156, ¹⁰	0,30 €	156,40 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329, ⁰⁰	0,30 €	329,30 €

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination,
nettoyage, rénovation, lustrage...

Ø 75 mm
1 x #60
2 x #120
2 x #240

2 batteries 2000 mAh
et chargeur inclus** Batteries, chargeur et coffret non
compatibles avec le reste de la
gamme d'outils électroporatifs 515.47XX

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1h
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	1800 g

2 ans
de Garantie
machine et batteriePRIX
MAINTENUDEEE 0,30 € H.T.
montant total 169,30 € H.T.

515.4760F

169,⁰⁰ € H.T.

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

850 Nm

1/2"



515.4710F

CLIP CEINTURE



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
maxi. 3200 coups/min	M 22 maxi.	D Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146, ¹⁰	0,35 €	146,45 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319, ⁰⁰	0,41 €	319,41 €

PRIX
MAINTENU

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1/2"

1600 Nm



515.4715F

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
maxi. 2200 coups/min	M 30 maxi.	D Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306, ¹⁰	0,35 €	306,45 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479, ⁰⁰	0,41 €	479,41 €

PRIX
MAINTENU

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-ion	1300 W	215 x 85 x 230 mm	1150 - 1450 1850 Tr/min	1 900 Nm	2 1200 Nm	3 1800 Nm
maxi. 2400 coups/min	M 36 maxi.	D Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	3,4 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4721F	Sans batterie et chargeur	Carton	356, ¹⁰	0,35 €	356,45 €
515.4720F	2 batteries 8 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	589, ⁰⁰	0,41 €	589,41 €

3/4"

2300 Nm



515.4720F

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

8 Ah

PRIX
MAINTENU

Clé à chocs à broche longue sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Fonctionnement avec 2 batteries 8Ah en simultanée
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1"

4000 Nm

ULTRA
PUISSANTE !

2 x 18 V Lithium-ion	2600 W	670 x 240 x 160 mm	550 - 750 950 Tr/min	1 1600 Nm	2 2200 Nm	3 3000 Nm
600-1000-1300 coups/min	M 60 maxi.	D Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	14,5 kg (sans batterie)	

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4755F	2 batteries 8 Ah 1 double chargeur	1279, ⁰⁰	0,94 €	1279,94 €

PRIX
MAINTENULIVRÉE DANS UNE CAISSE DE TRANSPORT
À ROULETTES (515.4757F)MOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

1/2"

40
pcs.

**DOUILLES LONGUES
ET COURTES**



ULTRA COMPLET

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065

149,00 € H.T.

Coffret d'extraction pour écrous anti-vol

- Pour l'extraction rapide des écrous antivol
- Convient également aux antivols à bague rotative

FABRIQUÉ EN
EUROPE

16
pcs.



913.1484

344,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

1/2"

12
pcs.

- 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs



515.0112

49,80 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

1/2"

8
pcs.



911.0901

75,80 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

1/2"

8
pcs.

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



911.0902

81,40 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène

3/4"

8
pcs.



515.0510

129,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

3/4"

8
pcs.

- 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Chrome molybdène



515.0208

96,80 € H.T.

Perforateur SDS sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Système anti-retour (kick-back stop) pour une sécurité accrue
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans
- Coffret de transport



**FORCE DE FRAPPE :
2,2 Joules**

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS INTÉGRÉ

SÉLECTEUR PRATIQUE ET FACILE À MANIPULER



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4751F	Sans batterie et chargeur	Carton	196, ¹⁰	0,30 €	196,40 €
515.4750F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	369, ⁰⁰	0,36 €	369,36 €

PRIX
MAINTENU

Coffret de forets SDS béton à 4 taillants


- Angle de pointe 130°

Utilisation : tous mandrins à système SDS
Sur marbre, carrelage, mur, brique, béton et granit



PLAQUETTE CARBURE BRASÉE
= RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE DE LA POINTE

110 mm : 5 - 6 - 8 mm
160 mm : 6 - 8 - 10 - 12 mm



4 TAILLANTS POUR UN
FORAGE NET ET PRÉCIS

7
pcs.

PRIX
MAINTENU

338.0607

25,⁹⁰ € H.T.

Coffrets de scies cloches

- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal



Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm², plâtre bois compressé

Référence	Nb de pièces	Cloches (Ø en mm)	g	Prix € H.T.
129.5550	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	1400	78,50
129.5545	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	2350	101,80




Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-10 mm	35,50
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-13 mm	85,30



Forets HSS-CO

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	54,90
330.3613*	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	86,90

PRIX EN BAISSE*

Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



PRIX EN BAISSE

330.1613

22,90 € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12mm / 4-20mm / 4-30mm



330.2210

110,00 € H.T.

Coffrets de tarauds et filières



PRIX EN BAISSE

Référence	Nb de pièces	Filetage	g	Prix € H.T.
331.0632	32	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	1320	128,00
331.0654	54	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M12 - M14 - M15 - M18 - M20	8300	335,00



Coffret de tarauds HSS en 3 passes

- Selon DIN 352 et ISO 2/6H
- Ebaucheur, intermédiaire et finisseur
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12



336.0621

80,50 € H.T.



Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mm

BAGUE COUPLE
(20 plages)


BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE

150 Nm



515.4730F



VIDÉO EXPLICATIVE



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,10	0,30 €	156,40 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,00	0,30 €	329,30 €

PRIX
MAINTENU

Jeu de porte-embouts longs

- Entraînement 6 pans
- Bagues de verrouillage extra-fines
- Pour les endroits difficiles d'accès



1/4"

3
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

514.1160

59,50 € H.T.

Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"




2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils

1 - 9 bar	65 L/min	DC 18 V	550 W	5 L
70 (fast) 69 (silent)	1700 (fast) 1300 (silent)	1320 x P.230 x H.390 mm	9,5 kg	



5 L

PRIX
MAINTENU



MODE SILENCE :
69 dB(A)



COMPATIBLE AVEC LES
BATTERIES KS Tools
515.4702F - 515.4705F

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,58 €	369,58 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,64 €	473,54 €


Kit d'accessoires pour compresseur

Comprend : rallonge spirale / soufflette / manomètre / raccords pneumatiques M + F / coupleur rapide F

6
pcs.



Ø 6 mm
L.8 m



1/4"
L.33 mm
1/4"
L.40 mm



0,5-12
bars

515.1939

78,40 € H.T.

Mini compresseur rechargeable

- Permet de gonfler 4 pneus d'une voiture avec 1 charge
- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C

GRANDE PUISSANCE :
28,86 Wh !



235 mm



Aiguille pour gonfler les ballons

Embout pour valve presta

Câble de charge USB-USB C

DONNÉES TECHNIQUES



Pression de gonflage :	maxi. 10,3 bar / 150 psi
Batterie :	2600 mAh 11,1 V
Courant d'utilisation :	1-5 A
Temps de charge :	2 h
Température d'utilisation :	-10° à +60°C
Poids :	470 g

IDÉAL POUR GONFLER
LES VASES D'EXPANSION

DEEE 0,08 € H.T.
montant total 90,68 € H.T.

165.0815F

90,60 € H.T.



4 PNEUS EN 1 CHARGE

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

3000 LUMENS



INCLINABLE

2
ans
de Garantie18V
LITHIUM-ION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,11 €	59,11 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	139,00	0,17 €	139,17 €

PRIX
MAINTENU

Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



PLIABLE

Poignée de
transportTrépied réglable
en hauteurJUSQU'À
10 000 LUMENS !

1830 mm maxi.

2
ans
de Garantie18V
LITHIUM-ION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur)
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,60 €	199,60 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	279,00	0,67 €	279,67 €

PRIX
MAINTENU

OUTILLAGE : LES NOUVEAUTÉS

Trousse de douilles et accessoires **ULTIMATE**

1/4"

58
pcs.

1/4" Douilles 6 pans 5,5 à 14 mm

Embouts de vissage 1/4" :

⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm

⊕ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

⊕ PH1 - PH2

1/4" Cliquet et accessoires

Clés mixtes 10 à 19 mm

Tournevis :

⊕ 2,5 - 5,5 mm

⊕ PH2 - ⊕ PZ2 - ⊕ T20



DEEE
0,01 € H.T.
montant total
149,01 € H.T.

922.0658F

149,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Coffret de douilles et accessoires **ULTIMATE**

1/4"

1/2"

84
pcs.

Clés mixtes à cliquet réversible
8 à 19 mm



Embouts de vissage 1/4" :

⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm

⊕ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

⊕ PH1 - PH2

Douilles

1/4" 6 pans 5,5 à 14 mm

1/2" 6 pans 10 à 34 mm

Cliquets réversibles

1/4" 1/2"

Douilles tournevis

1/4" ⊕ M4 à M8

1/4" ⊕ T8 à T30



922.0684F

289,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

OUTILLAGE : LES NOUVEAUTÉS

Coffret de tournevis **ULTIMATE** et embouts de vissage

1/4"

40
pcs.

• Tournevis :

3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm

PH0 - PH1 - PH2 - PH3

PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3

porte-embouts

• Embouts de vissage :

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**



- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



Fente



PHILLIPS®



POZIDRIV®



922.6001F

79,90 € H.T.

Flexible pose bougie

- Pour visser facilement les bougies
- Pour la majorité des bougies d'allumage et de préchauffage, sur moteurs Essence et Diesel



152.1067F

19,90 € H.T.

GAMME ÉCOLE

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !



Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" **195 pcs.**

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 4 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage 1/4"
 - ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Embouts de vissage 3/8"
 - ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Clés mâles ⊕ 1,3 à 5 mm


PRIX MAINTENU

917.0795

139,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" **46 pcs.**

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents


PRIX MAINTENU

911.0646

45,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2" **22 pcs.**

- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Cliquet réversible 45 dents


PRIX MAINTENU

911.0622

59,00 € H.T.

GAMME ÉCOLE

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 3 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage 1/4"
 - ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Embouts de vissage 3/8"
 - ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Clés mâles ⊕ 1,3 à 5 mm



PRIX
MAINTENU

917.0779

129,00 € H.T.

Coffret d'outillage généraliste

1/4" 1/2" 103 pcs.

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Tournevis ERGOTORQUE ⊕ ⊖
- ⊕ Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents



PRIX
MAINTENU

911.0703

169,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 1/2" 94 pcs.



- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- 1/2" Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Embouts de vissage ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 45 dents

911.0694

111,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot d'un sac à dos à trolley ROLLBAG
+ un coffret de douilles

1/4" 46 pcs.



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

NOUVEAU
SAC À DOS
À TROLLEY

850.0334F-A1

169,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts :
+ PH1 - PH2
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
● 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



ULTRA-COMPACT
14 x 9 x 5 cm

VIDÉO EXPLICATIVE



PRIX EN BAISSE

922.0626

69,90 € H.T.

Coffret de douilles et embouts **MODIFIX** avec cliquet

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :
+ * - ● ★ ☆



VIDÉO EXPLICATIVE



PRIX MAINTENU

922.0651

109,00 € H.T.


Cliquet à tête pivotante et poignée en T **MODIFIX**

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête pivotante et verrouillable
- Poignée en T s'adaptant à toutes les situations



Tête pivotante à 180° et verrouillable en 15 positions

Possibilité de mettre la poignée en T pour augmenter la force de serrage



Référence	A mm	D mm	L mm	Prix € H.T.
914.1405-E	20,0	30,0	165,0	37,50

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Douilles tournevis + * - ● ★ ☆



922.0650

PRIX MAINTENU

922.0654
922.0655

Référence	Profil	Métrique	Nb pièces	Contenu	Prix € H.T.
922.0650	6 pans	✓	50	4 à 14 mm	103,00
922.0654	6 pans	✓	54	4 à 14 mm	109,00
922.0655	12 pans	✓	54	4 à 14 mm	109,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Embouts + * - ● ★ ☆



FORMAT XS ULTRA-COMPACT

PRIX EN BAISSE

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647*	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	99,00

Cliquets extra-plats 72 dents

- Tête extra-plate
- Idéal pour les endroits exigus
- Chrome Vanadium



Cliquet à tête extra-plate
pour une meilleure accessibilité

**COMPACT
ET MANIABLE**

**PRIX
MAINTENU**

Référence		L mm	Prix € H.T.
920.1400	1/4"	140	22,90
920.3800	3/8"	195	25,90
920.1200	1/2"	245	27,90

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 72 dents

VIDÉO EXPLICATIVE



1/4" 1/2" 151
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

922.0751

249,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 13 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

1/4" 1/2" 101
pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



**PRIX
MAINTENU**

922.0701

249,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 1/4" Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

VIDÉO EXPLICATIVE



1/4" 1/2" 83
pcs.

**PRIX
MAINTENU**

922.0683

249,00 € H.T.

Coffre à outils équipé **ULTIMATE**

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pinces étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



1/4" 1/2"

114
pcs.

**PRIX
MAINTENU**

éco-part. 1,66 € H.T.
montant total 450,66 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffret de maintenance

- 1/4" Douilles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cliquets, cardans, rallonges, embouts, tournevis, pinces, clés mâles, niveau, mètre, calibre à coulisse, cutter, scie, clés, couteau, aimant télescopique, marteau, lime, outils de frappe, lampe de poche
- Coffret en aluminium résistant aux chocs

Maintien des outils dans leur emplacement (élastiques, velcros)

VIDÉO EXPLICATIVE



Verrouillable
= un maximum de sécurité



1/4" 1/2"

131
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 299,01 € H.T.

922.0731

299,00 € H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31
pcs.

1/4" 3/8" 1/2"

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17
pcs.

Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	1/4"	56,60
922.4040	3/8" 1/2"	125,00

PRIX MAINTENU
922.0648
126,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires
ULTIMATE
1/2"
24
pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE

PRIX EN BAISSÉ

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0623	6 pans	✓		8 à 34 mm	109,00

Coffrets de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat

1/2"
39
pcs.

PRIX EN BAISSÉ

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	134,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	134,00

Coffret de douilles et accessoires
3/4"
21
pcs.


Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	209,00

TOURNEVIS *ULTIMATE*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur

**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**



Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6090F	4	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	18, ⁹⁰
922.6020*	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	22, ⁸⁰
922.6040*	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	22, ⁹⁰
922.6060*	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34, ⁹⁰
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39, ⁵⁰
922.6080*	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	56, ⁵⁰

**PRIX
EN BAISSÉ**



TOURNEVIS *ULTIMATE max*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe



**LAME TRAVERSANTE
= TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC**



VIDÉO EXPLICATIVE
922.6130



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	44, ⁵⁰
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	44, ⁵⁰
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	56, ⁵⁰

**PRIX
EN BAISSÉ**

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.67



**Coffret de tournevis et embouts
922.6001F**

TOURNEVIS *ULTIMATE GRIP*

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**ACCROCHE INCOMPARABLE
MÊME DANS LES EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	46, ⁵⁰
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	46, ⁵⁰

**PRIX
EN BAISS**

**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**

Coffret de tournevis à frapper avec embouts

1/2" 5/16" 18 pcs.

- PZ2 - PZ3
- PH2 - PH3 - PH4
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- XZN - M8 - M10



515.2000

62,⁸⁰ € H.T.

Tournevis à cliquet à poignée révoluer

1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction (standard et revolver)
- Aimanté
- Chargeur d'embouts intégré

- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2
- 5,5 - 6,5 mm



260 mm



159.2051

23,⁷⁰ € H.T.

Jeu de 3 adaptateurs porte-douilles

1/4" 3 pcs.

- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Pour visseuse et perceuse



514.1105

6,⁹⁰ € H.T.

Tournevis porte-embouts Tom pousse *ULTIMATE*

1/4"



66 mm


922.1197

6,⁶⁰ € H.T.

Tournevis tom pousse à cliquet *GEAR plus*

1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Aimanté
- Manche bi-matière



95 mm

159.2061

19,¹⁰ € H.T.

Monture de clés mâles 6 pans sphérique

8
pcs.


Référence		Composition	Prix € H.T.
158.3520	●	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	14, ⁵⁰

Monture de clés mâles TORX® percé

8
pcs.


Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
158.3530	×	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB27 - TB25 - TB30 - TB40	12, ³⁰

Jeux de clés mâles longues



Référence		Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	18, ⁹⁰
151.4880	●	×	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	18, ⁹⁰
151.4820	●	×	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	22, ⁹⁰

Jeu de clés mâles courtes

9
pcs.


SUPPORT SIMPLE

PRIX
EN BAISSÉ

Référence		Composition	Prix € H.T.
151.3211	●	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	4, ²⁰

Présentoirs de clés mâles à poignées en T



COULISSANT
(3 POSITIONS D'ARRÊT)


Référence	Nb pièces		Composition	Prix € H.T.
158.5111	8	●	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	76, ³⁰
158.5211	9	●	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	83, ⁶⁰

Jeu de clés mâles pour vis abimées

9
pcs.

- 6 pans
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles

FORME
BREVETÉE

POUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉES


VIDÉO


PRIX
EN BAISSÉ

151.2800
32,⁹⁰ € H.T.

**Coffret de douilles et embouts de vissage
à code couleur TORXION^{power}**33
pcs.


- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
1/4" 5 - 14 mm

**CLIQUET
MULTIPOSITION**

918.3005

65,90
€ H.T.**Coffret d'embouts d'extraction pour vis
TORX® et 6 pans**34
pcs.

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

**AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE**

VIDÉO EXPLICATIVE




150.7060

52,30
€ H.T.**JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" CLASSIC**

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20
3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40

32
pcs.

911.2060

10,40
€ H.T.

Embouts de sécurité

100
pcs.

911.2026

20,90
€ H.T.**Jeu d'embouts
de sécurité**122
pcs.

911.2085

23,90
€ H.T.**Porte-embouts 2 en 1 à verrouillage**

85 mm

**PORTE-EMBOUTS ET ADAPTATEUR
CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES**


514.1126

8,55
€ H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORION^{power}

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE



- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

41,80 € H.T.

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30

VIDÉO EXPLICATIVE



15
pcs.

918.3000

10,40 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.

918.3070

52,80 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

22,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31
pcs.



918.3015

51,40 € H.T.



Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



Référence	Taille de la clé (mm)	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
577.0100	13	6,4	31,0	10,9	9,5	8,9	100	50	12,00
577.0150	18	7,1	46,0	15,2	11,6	10,7	150	130	13,60
577.0200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	14,40
577.0250	28	11,1	69,8	24,9	16,9	14,5	250	450	18,40
577.0300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	690	27,30
577.0375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	52,10
577.0450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	77,80
577.0600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2800	116,00
577.0650	91	20,0	170,0	70,0	30,0	20,0	750	5800	247,00

Jeu de 3 clés à molette,
10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique

3
pcs.

577.0399

91,60
€ H.T.Jeu de 3 clés à molette à manche
bi-matière

- Angle de fourche 15°

3
pcs.

577.0199

74,80
€ H.T.Clé à molette à manche
bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI

OUVERTURE MAX
36 mm

577.0202

31,30
€ H.T.

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°

2
pcs.

577.0299

42,70
€ H.T.

Clé à molette télescopique 36 mm

- Longueur réglable par bague sur 5 positions



380 à 520 mm

577.0260

27,80
€ H.T.

Clés mixtes GEAR plus

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

**PRIX
EN BAISSÉ***

**+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ**

VIDÉO EXPLICATIVE
503.5905



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255*	A	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	54,90
503.4250*		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	120,00

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805*	C	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	79,90
503.4850*		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	160,00



RÉVERSIBLE



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	B	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	72,00
503.4620*		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	155,00

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	D	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	82,50
503.5950*		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	179,00

Clés mixtes ULTIMATE

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	32,50
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	68,80



En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073*	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	48,00
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	102,00
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	264,00

**PRIX
EN BAISSÉ***



En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	147,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	202,00



Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous



114.0055

41,80 € H.T.

Jeux de clés à pipe débouchées

- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium




PRIX
EN BAISSÉ

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
517.0452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	76,50
517.0440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2390	78,00
517.0442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	108,00

Niveaux antichocs trapèzes


- 2 feuilles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium

FABRIQUÉ EN
EUROPE



Niveaux rectangulaires en aluminium anodisé

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 feuilles en plexiglass acrylique (0° + 45° + 90°)



FABRIQUÉ EN
EUROPE




Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
204.5400	400,0	22,0	50,0	320	19,90
204.5500	500,0	22,0	50,0	390	20,90
204.5600	600,0	22,0	50,0	300	23,90
204.5800	800,0	22,0	50,0	350	26,50
204.5900	1000,0	22,0	50,0	730	31,90

PRIX
EN BAISSÉ

Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
204.4400	✗	400,0	23,0	47,0	260	23,40
204.4500	✗	500,0	23,0	47,0	300	27,70
204.4600	✗	600,0	23,0	47,0	400	29,00
204.4800	✗	800,0	23,0	47,0	650	39,20
204.4900	✗	1000,0	23,0	47,0	800	58,40
204.6400	✓	400,0	23,0	47,0	470	39,40
204.6500	✓	500,0	23,0	47,0	600	40,80
204.6600	✓	600,0	23,0	47,0	600	49,60
204.6800	✓	800,0	23,0	47,0	1000	71,20

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso




**PRIX
EN BAISSÉ**

Référence		Graduations mm	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
300.0101	Flexible	0,5 mm	150,0	13,0	9	0,90
300.0102	Flexible	0,5 mm	200,0	13,0	11	1,30
300.0104	Flexible	0,5 mm	300,0	13,0	16	1,50

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L mm	L mm	g	Prix € H.T.
300.0220	250,0	140,0	70	9,50
300.0221	300,0	148,0	250	10,60
300.0223	400,0	173,0	320	11,70

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0055	50 m x 30 mm	810	33,20

Mesure roulante

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0041	20 m x 13 mm	300	12,60

Mètres à ruban tri-matière **ULTIMATE**

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS bi-matière



**MARQUAGE DU RUBAN
RECTO/VERSO**




302.0143

Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
302.0131	3 m x 16 mm	250	6,90
302.0132	5 m x 19 mm	285	9,40
302.0133	5 m x 25 mm	300	11,90
302.0143	5 m x 25 mm embout magnétique	271	13,10
302.0134	8 m x 25 mm	330	17,90
302.0136	10 m x 25 mm	360	22,20

Pied à coulisse à double bec

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



235 mm

300.0510

18,00 € H.T.

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate



Référence	Type	Mine	Prix € H.T.
300.0070	Charpentier	HB	10,60
300.0071	Maçon	B	10,60
300.0072*	Surface humide	HB	19,80


**PRIX
MAINTENU***




Mètre laser à écran LED

- Mesure précise (+/-2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA (non incluses)


Utilisation : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume




Mesure indirecte



Mesure de distance



Mesure de surface



Mesure de volume



DEEE
0,03 € H.T.
montant total
101,03 € H.T.

300.0068

101,00 € H.T.

Pied à coulisse digital

NOUVEAUTÉ

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 150 mm / 0 - 6"
Précision :	± 0,03 mm
Résolution :	0,01 mm
Alimentation :	1 x LR44 (2 incluses)

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
34,85 € H.T.

300.0532F

34,80 € H.T.

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives
- Unité de mesure : °degré



DONNÉES TECHNIQUES



AIMANTÉ

PRIX
EN BAISSE

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
39,91 € H.T.

300.0208


39,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	1 x pile AAA 1,5 V (incluse)
Plage de réglage :	4 x 90°
Précision :	+/-0,1°

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique



VISUALISATION SIMPLE
ET RAPIDE DE L'ANGLE

DONNÉES TECHNIQUES

Précision :	0,3°
Résolution :	0,1°
Plage de réglage :	000,0° - 999,9°
Alimentation :	pile CR 2032 3V (incluse)
Température de fonctionnement :	0°C à +50°C


DEEE
0,03 € H.T.
montant total
51,03 € H.T.

300.0229

51,00 € H.T.

Pince multiprise grande ouverture à mors plats

- Mors plats pour ne pas endommager les éléments saisis
- Idéale pour les éléments fragiles chromés
- Ouverture rapide par bouton
- Verrouillage sécurisé


PRIX MAINTENU
39,90 € H.T.

10" - maxi. 46 mm

Pinc multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées



16"

Unité

Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011*	7"	175	160	11,20
115.2010*	10"	240	360	11,60
115.2012	12"	300	560	17,70
115.2016	16"	415	1130	42,20

Jeu de pinc

10" + 12" + 16"

PRIX EN BAISSÉ*

115.8531*

69,00 € H.T.

Pince multiprises à poignée bi-matière



115.2003

21,60 € H.T.

Pince multiprises, 0-36 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



115.2001

14,60 € H.T.

Pince multiprises, 0-45 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



115.7000

13,50 € H.T.

Jeu de pinc **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



4 pcs.

PRIX EN BAISSÉ

115.1004

58,80 € H.T.

Pinc coupantes **ERGOTORQUE**

- Poignée bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1011	130,0	16,10
115.1012	160,0	16,30
115.1013	180,0	17,50

Pinc universelles **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières




Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1020	165,0	11,90
115.1021	180,0	12,10
115.1022	200,0	17,40

PRIX EN BAISSÉ

Pinc coupantes diagonales **ULTIMATE**

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières


OUVERTURE AUTOMATIQUE

Référence	L mm	Prix € H.T.
922.8011	130,0	20,20
922.8012	165,0	21,90
922.8013	180,0	23,20

Pince à bec demi-rond

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1023	165,0	16, ³⁰
115.1024	200,0	17, ⁶⁰

Pince à bec demi-rond coudé

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matières




Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1018	165,0	17, ⁰⁰
115.1019	210,0	18, ³⁰

**PRIX
EN BAISSÉ**

Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°



4
pcs.

550.2375

66,⁴⁰ € H.T.

Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	L mm	Prix € H.T.
500.1025	130,0	15, ⁷⁰
500.1026	160,0	17, ⁵⁰
500.1027	230,0	25, ⁷⁰

Pinces à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1034	12-25	130,0	17, ⁰⁰
500.1035	19-60	160,0	17, ⁵⁰
500.1036	40-100	230,0	27, ⁵⁰

Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1028	10-25	130,0	17, ⁹⁰
500.1029	19-60	160,0	17, ⁵⁰
500.1030	40-100	230,0	27, ⁵⁰


Assortiments de Circlips®

Référence			Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
970.0310	A	extérieur, intérieur	225	6 - 32 / 11 - 20	16, ⁷⁰
970.0100	B	extérieur	300	3 - 32	12, ³⁰
970.0090	C	intérieur	180	3 - 32	11, ⁰⁰
970.0110	D	type E	300	1,5 - 22	13, ⁹⁰



Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17
pcs.



M4 / M5 / M6 / M8 / M10

2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

181,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



PRIX
EN BAISSÉ

970.0610

18,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0620

35,20 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

300
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0630

54,60 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

VIDÉO EXPLICATIVE



150.9510

39,00 € H.T.

Assortiment de rivets en acier

400
pcs.

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



970.0150

17,10 € H.T.

Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France



FABRIQUÉ EN
FRANCE


*hors 115.1117

Référence		L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1036*	A	220,0	0-55	670	50, ⁵⁰
115.1117	B	250,0	0-85	700	42, ⁹⁰
115.1038	C	250,0	0-85	800	69, ⁵⁰
115.1137*	D	270,0	0-130	840	70, ⁸⁰
115.1139	E	270,0	0-100	800	76, ⁰⁰

PRIX
EN BAISSE*

Pince étau - mâchoire large

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1506	0-64	50,0	235,0	600	25, ⁰⁰

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abimées de Ø7-12 mm



7"

Ø7-12
mm

41
mm



PRIX
MAINTENU

115.1141F

24,⁹⁰ € H.T.

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine




**MANCHE
HICKORY**

**PRIX
EN BAISSÉ***

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.1030	250	25,0	10, ³⁰
142.1050*	400	32,0	11, ²⁰
142.1060	600	35,0	14, ²⁰
142.1080	800	40,0	16, ⁵⁰
142.1100	1000	42,0	19, ¹⁰
142.1150	1500	50,0	21, ²⁰
142.1200	2000	55,0	30, ¹⁰
142.1250	2500	60,0	31, ⁷⁰

Marteaux rivoirs

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



**MANCHE EN FIBRE
TRI-MATIÈRE**

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.1031	250	25,0	12, ²⁰
142.1051	400	32,0	14, ⁰⁰
142.1071	630	35,0	16, ³⁰
142.1081	800	40,0	19, ⁸⁰
142.1101	1000	42,0	21, ⁶⁰
142.1151	1500	50,0	24, ⁷⁰
142.1201	2000	55,0	32, ⁹⁰
142.1251	2500	60,0	34, ⁵⁰

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

**EMBOUTS
PLASTIQUES**


**EMBOUTS
NYLONS**



Référence		g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	A	200	28	140.5225	9, ³⁰
140.5202		340	35	140.5227	10, ⁵⁰
140.5211	B	200	28	140.5216	7, ⁴⁵
140.5212		340	35	140.5217	9, ⁴⁰

Masses couple


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



Référence		g	D mm	Prix € H.T.
142.6401	A	4000	64,0	37, ⁵⁰
142.6501		5000	70,0	42, ⁰⁰
142.6400	B	4000	64,0	37, ⁴⁰
142.6500		5000	70,0	44, ⁵⁰

Massettes

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine




**MANCHE
EN FRÊNE**

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.5100	1000	40,0	15, ²⁰
142.5125	1250	43,0	16, ¹⁰
142.5150	1500	45,0	19, ⁸⁰

Massettes

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.5101	1000	40,0	17, ⁶⁰
142.5126	1250	43,0	19, ⁹⁰
142.5151	1500	45,0	22, ⁵⁰

Marteau de coffreur

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



142.2010

18,⁴⁰ € H.T.

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



**MANCHE
EN FRÊNE**

Référence	Manche de remplacement	Prix € H.T.
140.4003	140.5304 140.5404	27, ⁷⁰

Marteau à piquer les soudures

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine
- Manche en bois



140.2177

11,⁰⁰ € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium



FABRIQUÉ EN
FRANCE

6
pcs.

156.0200

37,⁰⁰ € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre :	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Poids :	580 g

Jeu de chasse-goupilles brunis avec poignée

- Système anti-vibrations
- Poignée ergonomique bi-matière

5
pcs.



Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm



156.0222F

192,⁵⁰ € H.T.

Monture de scie bi-matière

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse


FABRIQUÉ EN
FRANCE



907.2112

36,90 € H.T.

- Chargeur de lames de rechange
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



907.2100

22,10 € H.T.




129.6620/12 12 dents / 10 pcs

Lames de scies à main OFFERTES
pour l'achat d'une monture de scie!

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 TPI



907.2125

10,90 € H.T.

Scie à fil

760 mm

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé




**SCIE AUSSI
LE BOIS**

123.0005

7,00 € H.T.

Lames de scie à main, bi-métal

- Flexibles
- Denture alternée



FABRIQUÉ EN
EUROPE



Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm
129.6620/10	10	0,62	12,5	300,0	2,4
129.6620/12	12	0,62	12,5	300,0	3,2
129.6620/8	8	0,62	12,5	300,0	1,8

16,40 € H.T.

Jeu de limes emmanchées

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche



5
pcs.

140.3000

34,80 € H.T.

Jeu de 12 limes aiguilles

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm




12
pcs.

140.3050

10,10 € H.T.

Carde à limes

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm



161.0001

4,70 € H.T.

Les couteaux de poche KS Tools



*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. lame	L. totale	Matériau	g	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	45,20



Référence		Lame	L. lame	L. totale	g	Prix € H.T.
907.2116	A	Acier inoxydable 2,8±0,1 mm HRC 52-54	68 mm	165 mm	110	20,80
907.2117	B		86 mm	206 mm	150	22,20
907.2118	C		86 mm	206 mm	140	26,40
907.2119	D		54 mm	172 mm	90	23,50

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm



4
pcs.


PRIX
EN BAISSÉ

907.2210

36,30
€ H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



EN OPTION

5 Lames
de rechange

911.8127

3,05
€ H.T.

907.2242

5,50
€ H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin

27
pcs.



PRIX
EN BAISSÉ

907.2200

32,90
€ H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matières
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur




3
pcs.

118.0050

63,20 € H.T.

Cutter professionnel

- Lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage



FONCTION
COUPE-FIL

907.2145

11,20 € H.T.

Lames trapézoïdales



10
pcs.

907.2206

2,35 € H.T.

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



RETOUR DE LAME
AUTOMATIQUE

907.2142

8,90 € H.T.

Cutters universels à lame sécable

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique



design
breveté
KS TOOLS

Référence	Largeur lame	Magasin	Prix € H.T.
907.2120	9 mm	-	2,10
907.2135	18 mm	-	2,85
907.2175	18 mm	6 lames	5,05
907.2180	25 mm	6 lames	5,20

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Qté	Prix € H.T.
907.2168	907.2120	10	1,90
907.2166	907.2135	10	2,25
907.2176	907.2175	6	2,75
907.2159	907.2180	10	3,80

Cutter de sécurité

- Largeur de lame 18 mm
- Longueur 180 mm
- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



Référence	Prix € H.T.
907.2141	12,20

Ciseau universel

- Lames en acier inoxydable



118.0067

14,10 € H.T.

Valise pour électricien et électromécanicien

1/4"

1/2"

142
pcs.

Contenu :

- Tournevis isolés 2,5 à 6,5 mm - PH1-PH2-PZ1-PZ2
- Pincés isolés : universelle, bec demi-rond, coupante, multiprise et à dénuder
- Ciseau, marteau rivoir, burin, pointerolle
- Clés mâles 1,5 à 10 mm et T8 à T50
- Tournevis porte-embouts magnétique 1/4"
- Mètre à ruban 5 m et niveau 300 mm
- 8 à 22 mm et clé à molette
- Cutter, couteau à dégainer et de peintre
- Cliquets réversibles 1/4" et 1/2"
- Douilles 1/4" 4,5 à 13 mm
- Douilles 1/2" 10 à 22 mm
- Cardans et rallonges 1/4" et 1/2"
- Poignée en T coulissante 1/4"
- Coffret d'embouts 1/4" 32 pcs
- Lampe torche LED COB
- Multimètre digital
- Pince à sertir pour cosses
- 100 colliers nylon transparents 100x2,5 mm



Coffret aluminium 470 x 350 x 150 mm
Poids : 9,98 kg

PRIX
MAINTENU

DEEE
0,04 € H.T.
montant total
479,04 € H.T.

922.0642F

479,00
€ H.T.

Composition d'outils d'électricien en sac SMARTBAG XL

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement
- L.520 x l.250 x H.340 mm
- Modèle vide : 850.0325F (25 L), à voir p.6

NOUVELLE
GAMME DE SACS

DÉTAILS DE LA COMPO



1/4"

138
pcs.

DEEE
0,04 € H.T.
montant total
539,04 € H.T.

117.0138F

539,00
€ H.T.

Jeu de pinces isolées **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900



L.160 mm L.185 mm L.215 mm L.240 mm

4
pcs.

117.1100F

89,90 € H.T.

Jeu de pinces **ERGOTORQUE** et tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900

- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1



L.160 mm L.170 mm L.215 mm


8
pcs.

117.1105

89,00 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3



16
pcs.


PRIX
EN BAISSÉ

922.6219

89,90 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



8
pcs.


PRIX
EN BAISSÉ

922.6218

39,90 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 mm
- PH1



5
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

922.6217


22,90 € H.T.

Clé universelle pour armoire électrique

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embouts

■	6 mm
■	7 - 8 mm
▲	9 mm
●	3 - 5 mm
⊕	PH 2
⊖	7 mm



130.1015

22,70 € H.T.

Coffret de tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20



14
pcs.

500.7170

39,00 € H.T.

Coffret de pinces et tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- Pince à bec demi-rond, droit, 130 mm
- Pince coupante diagonale, 120 mm
- Pince brucelle inox, 115 mm



10
pcs.

500.7180

49,00 € H.T.

Coffret d'outils à dénuder et à sertir

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable

8
pcs.

115.1400

212,90
€ H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage

Butée



115.1259

13,10
€ H.T.

Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63



118.0015

29,90
€ H.T.

Ciseau

- Lames en acier inoxydable
- Encoche dénude-câbles



118.0013

6,70
€ H.T.

Cisaille coupe-câble

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées ergonomiques
- Pour câbles souples
- Encoche dénude-câbles



118.0073

20,40
€ H.T.

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	L mm	Prix € H.T.
142.4030	200	285,0	250

13,60

Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



907.2184

13,80
€ H.T.

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

12,10
€ H.T.

Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence	g	L mm	Prix € H.T.
142.4020	200	260,0	260

10,40

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides

AUTOTEST



FOURREAU RÉTRACTABLE



CAGES ÉLASTIQUES DÉMONTABLES



1000 V



DEEE 0,07 € H.T.
montant total 219,07 € H.T.

117.0205

219,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES


Alimentation :	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



L. 990 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions :	L. 138 x l. 68 x H. 15 mm
Poids :	130 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 40,74 € H.T.

150.1765F

40,70 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

NORME
IEC 1010

Écran LCD
3999 digital



DEEE 0,10 € H.T.
montant total 152,00 € H.T.

150.0929

151,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 uF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	20 uA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L. 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 20,34 € H.T.

150.1495

20,30 € H.T.

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



115.1027

40,50
€ H.T.

Assortiments de colliers nylon

- En sachet

250
pcs.

Référence	Couleur	Prix € H.T.
970.0588	transparent	9,80
970.0589	noir	11,00

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m

FABRIQUÉ EN
FRANCE10
pcs.

141.6010

10,20
€ H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

- Rétreint 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm

100
pcs.


970.0540

10,90
€ H.T.

NOS COUPE-BOULONS

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie (treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés



Mâchoires biseautées
pour une utilisation
optimale des lames

Bras forgés
pour plus de résistance

Bras forgés

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Mâchoire de rechange	Prix € H.T.
118.0218	18" - 450 mm	10	8	6	118.0119	47,70
118.0224	24" - 600 mm	11	10	8	118.0125	59,60
118.0230	30" - 750 mm	13	11	10	118.0131	77,60
118.0236	36" - 900 mm	14	13	11	118.0137	102,90

Coupe-boulons à bras tubulaires



Bras tubulaires
pour un poids réduit


Poignées
ergonomiques
pour un grand
confort de travail

Bras tubulaires

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Mâchoire de rechange	Prix € H.T.
118.0118	18" - 450 mm	10	8	6	118.0119	24,00
118.0124	24" - 600 mm	11	10	8	118.0125	30,60
118.0130	30" - 750 mm	13	11	10	118.0131	41,10
118.0136	36" - 900 mm	14	13	11	118.0137	58,10
118.0142	42" - 1050 mm	16	14	12	118.0143	109,50

Barres à mine


- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	D mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0595	50,0	1,50	25,0	5500	34, ¹⁰
156.0596	50,0	1,80	25,0	6350	40, ⁸⁰
156.0597	50,0	1,25	25,0	4450	26, ²⁰

Pince à talon renforcé

- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	g	Prix € H.T.
156.0598	22,0	35,0	1,80	37,0	8000	48, ⁹⁰

Pincettes à décoffrer


- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	g	Prix € H.T.
156.0590	30,0	37,0	0,50	19,0	1155	9, ¹⁵
156.0591	32,0	40,0	0,60	19,0	1300	11, ²⁰
156.0592	37,0	40,0	0,70	19,0	1560	12, ³⁰
156.0593	38,0	45,0	0,80	19,0	1950	13, ⁹⁰
156.0594	38,0	45,0	1,00	19,0	3270	21, ⁰⁰

Clé pour échafaudage 4 en 1


- Pied-de-biche rabattable à la tête de la clé
- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monte



Référence	Hauteur de tête	Largeur	Prix € H.T.
522.2219	50,0 mm	55,0 mm	45, ²⁰

Tenailles russes


- Dureté HRC 55 ± 3



Référence	Taille	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
116.1408	8"	21,0	18,0	26,0	190,0	17,0	245	10, ⁵⁰
116.1405	9"	23,0	20,0	30,0	220,0	17,0	400	11, ⁶⁰
116.1406	10"	27,0	22,0	36,0	250,0	19,0	380	13, ⁸⁰
116.1407	11"	25,0	21,0	35,0	280,0	18,0	400	16, ³⁰

Tenailles russes gainées


- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	g	Prix € H.T.
116.1404	18,0	19,0	26,0	190,0	350	12, ⁵⁰
116.1401	20,0	19,0	29,0	220,0	400	11, ⁶⁰
116.1400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	12, ⁵⁰
116.1403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	14, ⁰⁰

Ciseaux avec poignée de sécurité


- Corps hexagonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	A mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0535	250,0	24,0	16,0	520	8, ⁸⁰
156.0536	300,0	24,0	16,0	650	9, ³⁰
156.0537	350,0	24,0	16,0	710	9, ⁴⁰

Ciseaux à briques


- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	L mm	A mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
156.0570	205,0	50,0	24,0	12,0	300	8, ⁸⁰
156.0571	215,0	70,0	24,0	12,0	400	9, ⁹⁰

Chevilletes de maçon


- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	Couleur	g	Prix € H.T.
156.0560	● ●	250	3,20
156.0562	● ●	250	3,80
156.0568	● ●	250	3,85

Pointerolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtée en acier trempé



PRIX
MAINTENU*

Référence	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0515	250,0	16,0	530	7,00
156.0516	300,0	16,0	620	7,45
156.0517	350,0	16,0	710	8,80
156.0518*	400,0	18,0	790	10,10

Serre-joints de charpentier

- Etriers forgés
- Zingué



PRIX
EN BAISSÉ*

Référence	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	Prix € H.T.
145.0301	160	3000	22,10
145.0311*	250	5500	34,90
145.0320*	400	7500	49,90
145.0322*	600	7500	71,90
145.0324	1000	10000	84,90

Coffret de spatules à joints

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Matière plastique



116.1020

21,10 € H.T.

Auges en plastique

FABRIQUÉ EN
FRANCE


- Polyéthylène injecté



Référence	B mm	H mm	L mm	Prix € H.T.
140.0040	3 L	210	70	1,90
140.0041	13 L	320	150	6,00
140.0042	25 L	400	160	9,90

Auges en caoutchouc

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	B mm	H mm	L mm	Prix € H.T.
140.0043	13 L	320	150	6,20
140.0044	25 L	400	160	12,80

Seau de maçon en plastique

11 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté



140.0036

3,40 € H.T.

Seau de maçon en caoutchouc

11 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Graduation moulée



140.0037

6,85 € H.T.

Bol de plâtrier en caoutchouc

0,75 L

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Forme de cône bombé
- Très souple



999.2034

2,30 € H.T.

Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**VIDÉOSCOPE
+ SONDE**

**AVEC SONDE
Ø 4,5 MM**

DEEE 0,09 € H.T.
montant total 336,09 € H.T.

550.7530

336,00 € H.T.

**AVEC SONDE
Ø 6,0 MM**

DEEE 0,10 € H.T.
montant total 277,10 € H.T.

550.7500

277,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle :	0 + 90°
Ecran :	3,5 pouces
Autonomie :	env. 150 min
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3-8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	520 g

Aimant à tige flexible

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g




550.1032

14,20 € H.T.

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse



DONNÉES TECHN.


Autonomie :	60 h environ
Alimentation :	1 pile CR2032
Poids :	85 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 12,72 € H.T.

550.1136


12,70 € H.T.

Assortiments de joints aluminium



Référence			Nb pièces	Prix € H.T.
970.0160	A	Joints alu Ø 9 - 36 mm	300	23,70
970.0040	B	Joints cuivre Ø 10 - 24 mm	150	27,70
970.0130	C	Joints toriques R01 à R32 - Ø 3 - 50 mm NBR	419	23,70
970.0260	D	Joints toriques pour climatisation HNBR	225	34,50

Miroir télescopique orientable



550.1007

11,10 € H.T.

Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



970.0070

8,25 € H.T.

Jeu de crochets et embout magnétique

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée



550.1080

37,30 € H.T.

Gabarit de contour

- Supports latéraux pour assembler 2 gabarits et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de gabarit 45 mm
- 4 aimants



Utilisation : travaux de carrosserie / modèles-réduit / ébéniste / carreleur

140.2147

40,10 € H.T.

Lève chauffe-eau pliant

- Sangle incluse
- Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
- Longueur des fourches : 460 mm
- Charge admissible : 150 kg

**50 % DE GAIN
DE PLACE**




PLIÉ

design
breveté
KS TOOLS

160.0239

927,00 € H.T.

Berceau inclus



Coffret spécifique sanitaire

- Poignée articulée M8/M10
- Douilles extra-longues 9 - 10 - 13 mm
- Clé à bonde 92 mm
- Dégoujonneuse à rouleaux



**6
pcs.**

**SPÉCIAL
ROBINETTERIE**

116.2050

185,50 € H.T.

Coffret de douilles traversantes TRIPLEplus®

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 72 dents 19 mm + 3/8" + 1/2"



3/8" 1/2"

**17
pcs.**

VIDÉO EXPLICATIVE



922.4040

125,00 € H.T.

Pistolets à silicone



- Pour cartouches et poches

Référence	Capacité ml	L mm	H mm	Prix € H.T.
980.1000	400	340	210	25,40
980.3000	600	480	210	46,40

Pistolet à silicone à scellement chimique

- Pour cartouches 310 ml



980.2001

18,30 € H.T.

Pistolet squelette / à silicone

- Pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



980.1055

5,50 € H.T.

Pistolet à cartouche

- Pour cartouches 310 ml
- Dimensions : L. 340 x H. 200 mm



**INNOVATION
SANS TIGE DE POUSSÉE
IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS**



Effort réduit :
rapport 1:10

980.3050

57,50 € H.T.

Niveau à entraxes normalisés

- 2 calibres avec filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm



204.2000

103,00 € H.T.



**SPÉCIAL
ROBINETTERIE**

Composition d'outils Sanitaire et Chauffage en sac SMARTBAG^{XL}

- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Modèle vide : 850.0325F (25 L), à voir p.6

**NOUVELLE GAMME
DE SACS**

**125
pcs.**



DÉTAILS DE LA COMPO



DEEE
0,01 € H.T.
montant total
557,01 € H.T.

850.0126F

557,00 € H.T.

Clés serre-tubes Stillson


- Réglage continu
- Forgées



Référence	Taille pouces	Ø pouces	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
114.0008	8"	3/4"	27	200	15,90
114.0010	10"	1"	35	250	19,30
114.0012	12"	1.1/4"	42	300	23,90
114.0014	14"	1.1/2"	49	350	25,70
114.0018	18"	2"	60	450	36,10
114.0024	24"	2.1/2"	76	600	56,10
114.0036	36"	3.1/2"	102	900	111,90

Clé serre-tubes à chaîne

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Version forgée




114.0040

59,00 € H.T.

Pince à siphon

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, etc.)
- Mâchoires de protection avec garniture plastique



116.1200

14,20 € H.T.

Coupe-tubes à avance télescopique

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
103.5011

- 4 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Ebavureur intérieur télescopique
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée



103.5010

51,50 € H.T.

Jeu de pinces multiprises

- Selon DIN 8976
- Mâchoires biseautées et bec poli

**3
pcs.**



12" - 300 mm

10" - 240 mm

7" - 175 mm

115.0000

37,90 € H.T.

Pince multiprises entrepassée

- Mâchoires biseautées et bec poli
- Selon DIN 8976



240 mm

10"


115.2000

11,70 € H.T.

Coupe-tubes à coulisseau Ø 3-30 mm

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
101.1001

- 2 roulettes de guidage
- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée



150 mm

55 mm

102.1000

14,75 € H.T.

Cisaille pour tubes PVC Ø 0-42 mm

- Pour tubes PE, PP et PVDF



222.0005

46,10 € H.T.

Mini coupe-tubes

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin

EN OPTION
Molette de rechange pour le cuivre
101.1001



Référence		H mm	g	Prix € H.T.
101.5016	A	41	120	14,73
101.2000	B	40	120	8,65

Ebavureur multicouche

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
- Recalibrage du tube après l'opération de coupe
- 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm



105.6000

36,00 € H.T.

Clé à bonde avec adaptateur baignoire

2 pcs.

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Pour le vidage à croisillons et à ergots



116.2005

89,60 € H.T.

Clé de montage étagée à cliquet

1/2"

2 pcs.

- 4 étages : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



130.3000

36,50 € H.T.

Coffret de filières à main, pas gaz

8 pcs.

- Changement simple des peignes de filetage
- Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1.1/4"



903.3300

131,00 € H.T.

Pompe d'épreuve manuelle

- 0 à 50 bar
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2" droite
- 2 vannes d'arrêt
- Réservoir 12 litres



902.1004

231,00 € H.T.

Déboucheur à pompe

- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, éviers, baignoires...
- Livré avec un manchon court et un manchon long



950.0400

118,00 € H.T.

Déboucheur de canalisations

- Spirale 4,5 m pour déboucher sans démontage
- Pour tuyaux Ø 50 mm max.



900.1990

58,30 € H.T.

Fer à souder 60 W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



960.1130

14,70 € H.T.

Micro set de soudure

11 pcs.

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans gaz

VIDÉO EXPLICATIVE



960.1160

52,40 € H.T.

Mini chalumeau

- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz



960.1200

47,10 € H.T.



Depuis toujours,
notre relation Client
est gérée à 100%
en FRANCE.

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV

NOUVELLE GAMME DE RANGEMENTS TEXTILES

SAC À DOS



LÉGER

S'adapte à toutes vos
interventions

À CHAQUE USAGE SA SOLUTION !

CONÇU POUR DURER

Tissu ultra résistant
1650 DENIERS



SAC À DOS À TROLLEY



SAC À BANDOULIÈRE

FONCTIONNEL
Nombreuses poches
et emplacements pour outils



SAC À BANDOULIÈRE
GRAND FORMAT

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA GAMME, VOIR PAGE 6



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



@kstools.france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.
Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Kreft / Adobe Stock
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Novembre 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146

